


富邦綜合證券股份有限公司


## API2 規格書

## 目 錄

壹、 連線處理.....	4
一、 登入(不收主動回報) .....	4
(一)、 參數說明 .....	4
(二)、 回傳值說明 .....	4
二、 登入(收主動回報) .....	5
(一)、 參數說明 .....	5
(二)、 回傳值說明：同登入(不收主動回報) .....	5
三、 登出 .....	5
貳、 憑證處理.....	6
一、 �凭證簽章.....	6
(一)、 參數說明 .....	6
參、 委託處理.....	7
一、 新增委託.....	7
(一)、 參數說明 .....	7
(二)、 回傳值說明 .....	7
二、 取消委託.....	9
(一)、 參數說明 .....	9
(二)、 回傳值說明：同新增委託 .....	9
三、 變更委託(改量) .....	10
(一)、 參數說明 .....	10
(二)、 回傳值說明：同新增委託 .....	10
四、 變更委託(改價) .....	11
(一)、 參數說明 .....	11
(二)、 回傳值說明：同新增委託 .....	11
肆、 事件(EVENT)處理.....	12
一、 回報事件(委託/成交) .....	12
(一)、 參數說明 .....	12
(二)、 通知內容(bsData)說明 .....	12
(三)、 OP Code 說明 .....	13
二、 主動回報伺服器狀態異動 .....	14
(一)、 參數說明 .....	14
(二)、 通知內容(nStatus)說明 .....	14
伍、 查詢處理.....	15
一、 委託單查詢 .....	15
(一)、 參數說明 .....	15



(二)、回傳值說明	15
(三)、回報明細(刪/改)	16
(四)、回報明細(成交)	16
二、成交單查詢	18
(一)、參數說明	18
(二)、回傳值說明	18
三、庫存查詢	19
(一)、參數說明	19
(二)、回傳值說明	19
四、版本查詢	20
五、連線主機查詢	20
六、交易日查詢	20
(一)、參數說明	20
(二)、回傳值說明	21
七、匯撥庫存查詢(僅提供 T+2 庫存)	21
(一)、參數說明	21
(二)、回傳值說明	21
八、匯撥申請	22
(一)、參數說明	22
(二)、回傳值說明	22
九、匯撥記錄查詢	23
(一)、參數說明	23
(二)、回傳值說明	23
陸、錯誤代碼表	24



## 壹、連線處理

### 一、登入(不收主動回報)


Function	說明
<b>eLogin(ByVal login_id As String, ByVal login_pass As String, ByRef MSGXML As String) As Long</b>	登入(給不用收主動委託/成交回報的用戶使用) 呼叫後，從MSGXML取得回覆，請參考『回傳值說明』進行處理

#### (一)、參數說明

型態	變數名稱	備註
String	login_id	登入身分證號
String	login_pass	登入密碼

#### (二)、回傳值說明

Title	說明
MsgKey	可交易帳號
Name	姓名
ID	身分證號
NeedNewPWD	是否需要變更密碼(首次登入需要變更密碼)
Disp-aid	UI 顯示帳號
Type	帳號種類 { S:證券   F:期貨 }
IApi	可否使用API { Y:可   N:否 }



## 二、登入(收主動回報)

Function	說明
<b>eLogin_MsgServ</b> (ByVal <b>login_id</b> As String, ByVal <b>login_pass</b> As String, ByVal <b>ObjMsgServ</b> As Variant, ByRef <b>MSGXML</b> As String) As Long	登入(給要收主動委託/成交回報的用戶使用) 呼叫後，從MSGXML取得回覆，請參考『回傳值說明』進行處理

### (一)、參數說明

型態	變數名稱	備註
String	<b>login_id</b>	登入身分證號
String	<b>login_pass</b>	登入密碼
Variant	<b>ObjMsgServ</b>	接收主動回報物件(Object)

### (二)、回傳值說明：同登入(不收主動回報)

## 三、登出

Function	說明
<b>eLogout()</b> As Long	執行登出動作

※ 回傳值負值為失敗，其餘成功，失敗請參考錯誤代碼表



## 貳、憑證處理

### 一、憑證簽章


Function	說明
<b>AddPreSignData</b> ( <b>ByVal lpcszPID As String,</b> <b>ByVal lpcszPWD As String, ByVal lpcszFile,</b> <b>ByRef lpcszMessage As String</b> ) <b>As Boolean</b>	提供憑證檔存放路徑，進行憑證簽章 呼叫後，從lpcszMessage取得回傳值

※ 登入完成後，再使用此函數

※ lpcszMessage : { true:作業成功 | false:作業失敗 }

#### (一)、參數說明

型態	變數名稱	備註
String	lpcszPID	憑證的身份證號
String	lpcszPWD	憑證密碼
String	lpcszFile	憑證的檔案存放位置(完整路徑+檔案名稱)



## 參、委託處理

### 一、新增委託

Function	說明
<b>eOrder</b> (ByVal <b>MsgKey_</b> As String, ByVal <b>TT</b> As String, ByVal <b>OT</b> As String, ByVal <b>BS</b> As String, ByVal <b>stockid</b> As String, ByVal <b>Qty</b> As String, ByVal <b>PriceType</b> As String, ByVal <b>Price</b> As String, ByVal <b>Cond</b> As String ByRef <b>MSGXML</b> As String ) As Long	委託下單 呼叫後，從MSGXML取得回覆，請參考『回傳值說明』進行處理


※ 回傳值負值為失敗，其餘成功，失敗請參考錯誤代碼表

#### (一)、參數說明


型態	變數名稱	備註
String	MsgKey	可交易帳號(登入後取得)
String	TT	盤別 {0:普通   1:零股   2:盤後   7:盤中零股} <b>普通盤別不支援預約單</b>
String	OT	交易別 {0:現股   1:融資   2:融券   22:先賣   18:借券}
String	BS	買賣別 {B:買   S:賣}
String	stockid	股票代碼
String	Qty	買賣單位 {早盤&定盤:張數   零股:股數}
String	PriceType	價位別 {0:限價   4:市價}
String	Price	限價委託價格，市價委託請勿輸入(放空值)
String	Cond	委託方式 {R: ROD   F: FOK   I: IOC }

#### (二)、回傳值說明

Title	說明
OID	網路單流水號
AID	帳號(前面包含 FBID + BID)



CreateTime	委託時間
Tdate	交易日
TT	盤別 {0:普通   1:零股   2:盤後   7:盤中零股} <b>普通盤別不支援預約單</b>
OT	交易別 {0:現股   1:融資   2:融券   22:先賣   18:借券}
Closed	是否收盤 {Y:是   N:否}
BS	買賣別 {B:買   S:賣}
StockID	股票代碼
Qoriginal	委託張/股數 (原始)
Price	委託價格 (原始)
PriceType	價位別 {0:限價   4:市價}
PriceBefore	委託價格 (改價前)
PriceAfter	委託價格 (改價後)
OrderNo	委託書號
Qcurrent	委託張/股數 (改量前)
Qnext	委託張/股數 (改量後)
Qmatched	成交數量
ConfirmTime	委託回報時間
Code	錯誤代碼
CodeMsg	錯誤訊息
CanCancel	可否刪單 {Y:是   N:否}
CanModify	可否改量 {Y:是   N:否}
Source	來源別: “電子單” / “現場單” / ...
IsPreOrder	是否為預約單 {Y:是   N:否(盤中單)}
AvgPrice	成交均價
UpdateTime	異動時間
State	委託單狀態 (0.收到 9.交易所回覆失敗 10.成功 20量30 刪除 50 全部成交 90.委託失敗, 若為 0 時表示預約單)
StateMsg	委託單狀態訊息



## 二、取消委託

Function	說明
<b>eCancel (</b> <b>ByVal MsgKey_ As String, ByVal TT As String,</b> <b>ByVal OID As String,</b> <b>ByVal OrderNo As String,</b> <b>ByRef MSGXML As String) As Long</b>	取消委託單 呼叫後，從MSGXML取得回覆，請參考『回傳值說明』進行處理

### (一)、參數說明

型態	變數名稱	備註
String	MsgKey	可交易帳號(登入後取得)
String	TT	盤別 {0:普通   1:零股   2:盤後   7:盤中零股}
String	OID	網路單流水號
String	OrderNo	委託書號

### (二)、回傳值說明：同新增委託

### 三、變更委託(改量)

Function	說明
<b>eDecrease (</b> ByVal <b>MsgKey_</b> As String, ByVal <b>TT</b> As String, <b>stockid</b> As String, ByVal <b>OID</b> As String, ByVal <b>OrderNo</b> As String, ByVal <b>Qty</b> As String, <b>ByRef MSGXML</b> As String) As Long	減少委託數量 呼叫後，從MSGXML取得回覆，請參考『回傳值說明』進行處理

#### (一)、參數說明

型態	變數名稱	備註
String	MsgKey	可交易帳號(登入後取得)
String	TT	盤別 {0:普通   1:零股   2:盤後   7:盤中零股}
String	stockid	股票代碼
String	OID	網路單流水號
String	OrderNo	委託書號
String	Qty	刪減數量 早盤及定盤(張數)   零股(股數)

#### (二)、回傳值說明：同新增委託

#### 四、變更委託(改價)

Function	說明
<pre>eCorrectPrice (     ByVal MsgKey_ As String, ByVal TT As String,     ByVal OID As String,     ByVal OrderNo As String,     ByVal PriceType As String,     ByVal Price As String,     ByVal Cond As String     ByRef MSGXML As String) As Long</pre>	變更委託價格 呼叫後，從MSGXML取得回覆，請參考『回傳值說明』進行處理

##### (一)、參數說明

型態	變數名稱	備註
String	MsgKey	可交易帳號(登入後取得)
String	TT	盤別 {0:普通   1:零股   2:盤後}
String	OID	網路單流水號
String	OrderNo	委託書號
String	PriceType	價位別 {0: 限價   4: 市價}
String	Price	限價委託價格，市價委託請勿輸入(放空值)
String	Cond	委託方式{R: ROD   F: FOK   I: IOC }

##### (二)、回傳值說明：同新增委託

## 肆、事件(Event)處理

### 一、回報事件(委託/成交)

Event	說明
OnInstantData( ByVal bsMsgID As String, ByVal bsMsgKey As String ByRef bsData As String)	當『委託成功』、『刪單成功』、『委託單成交』等情況發生時，由主動回報物件(※註)觸發事件，從bsData收到通知內容，請參考『通知內容說明』進行處理

※ 註：ObjMsgServ，詳參『登入(主動回報)』


※ 通知內容為固定長度的純字串(含逗點)非XML字串

#### (一)、參數說明

型態	變數名稱	備註
String	bsMsgID	證券固定為『TWEMG00』
String	bsMsgKey	通知帳號

#### (二)、通知內容(bsData)說明


	欄位	長度(總長100 bytes)	內容
1	arGroup	2	Group Code {委託'03'/成交'04'}
2	arOP	2	OP Code (詳見下方 OP Code 說明)
3	arBrokerID	4	分公司代碼
4	arTradeID	7	帳號
5	arOrderNo	5	委託書號
6	cTT	1	盤別{普通'0'/零股'2'/盤後'3'/盤中零股'7'}
7	cOT	1	交易別{現股'0'/融資'3'/融券'4'/債券'1'}
8	arProdID	6	股票代號
9	arPrice	8	價位
10	cPT	1	限價'0'/漲停價'1'/跌停價'2'/ 平盤價'3'/市價'4'/超限價'5'
11	cBS	1	買賣別, B/S
12	arQty	8	數量{改量:更改後數量/刪單:取消數量,均不含成交}
13	arQtyBefore	8	改量前(only valid for 改量):改量前數量,均不含成交



14	arDate	8	委託/成交日期
15	arTime	6	委託/成交時間
16	arSales	3	營業員
17	cDataSrc	1	交易管道平台
18	arMatchNo	8	交易所成交序號
19	arSeqNo	8	網路流水號同 OID
20	cSettleType	1	'1'餘額交割/'2'逐筆交割
21	arRBrokerID	4	推薦券商代號
22	cPrgmType	1	智慧下單類型, 1:通知,2:一般單回報,3:智慧單回報
23	arPrgmINSQ	10	智慧下單網路序號
24	arSubID	6	子帳號
25	arGMatchNo	2	子帳號成交序號
26	cMatchQtyFlag	1	'1': 表成交回報時皆為股數, '0':表成交回報時根據TT決定
27	arError	15	錯誤代碼，請參考錯誤代碼表

### (三)、OP Code 說明

代碼	說明
02	預約失敗
11	委託成功
12	委託失敗
21	刪單成功
22	刪單失敗
31	改量成功
32	改量失敗
40	成交



## 二、主動回報伺服器狀態異動

Event	說明
OnStatus( ByVal <b>bsMsgID</b> As String, ByVal <b>bsMsgKey</b> As String ByRef <b>nStatus</b> As String)	當主動回報伺服器狀態有異動時，由主動回報物件(※註)觸發事件，從nStatus收到通知內容，請參考『通知內容說明』進行處理


※ 註：ObjMsgServ，詳參『登入(主動回報)』

### (一)、參數說明

型態	變數名稱	備註
String	bsMsgID	證券固定為『TWEMG00』
String	bsMsgKey	通知帳號

### (二)、通知內容(nStatus)說明

代碼	說明
100	回報伺服器登入成功
101	回報伺服器連線正常
200	回報伺服器連線異常
201	回報伺服器連線諱閉
202	回報伺服器登入失敗
204	回報伺服器重新連線
205	回報伺服器連線警告
300	回報伺服器系統內部錯誤



## 伍、查詢處理

### 一、委託單查詢

Function	說明
<b>eQueryAll</b> ( <b>ByVal MsgKey_ As String,</b> <b>ByVal TT As String,</b> <b>ByRef MSGXML As String) As Long</b>	查詢委託單 呼叫後，從MSGXML取得回覆，請參考『回傳值說明』進行處理


※ 回傳值負值為失敗，其餘成功，失敗請參考錯誤代碼表

#### (一)、參數說明

型態	變數名稱	備註
String	MsgKey	可交易帳號(登入後取得)
String	TT	盤別 {0:上市上櫃   不帶任何值:全部}

#### (二)、回傳值說明

Title	說明
OID	網路單流水號
AID	帳號(前面包含 FBID + BID)
CreateTime	委託時間
TDate	交易日
TT	盤別 {0:普通   1:零股   2:盤後   5:興櫃   7:盤中零股}
OT	交易別 {0:現股   1:融資   2:融券   22:先賣   18:借券}
Closed	是否收盤 {Y:是   N:否}
BS	買賣別 {B:買   S:賣}
StockID	股票代碼
Qoriginal	委託張/股數 (原始)
Price	委託價格 (原始)
PriceType	價位別 {0:限價   4:市價}
PriceBefore	委託價格 (改價前)
PriceAfter	委託價格 (改價後)
OrderNo	委託書號




Qcurrent	委託張/股數 (改量前)
Qnext	委託張/股數 (改量後)
Qmatched	成交數量
ConfirmTime	委託回報時間
Code	錯誤代碼
CodeMsg	錯誤訊息
CanCancel	可否刪單 { Y:是   N:否 }
CanModify	可否改量 { Y:是   N:否 }
Source	來源別: “電子單” / “現場單” / ...
IsPreOrder	是否為預約單 { Y:是   N:否(盤中單) }
PayType	交割方式 { 0:餘額交割   1:逐筆交割(for 興櫃) }
PromoteBroker	推薦券商(for 興櫃)
AvgPrice	成交均價
UpdateTime	異動時間
State	委託單狀態 (0.收到 9.交易所回覆失敗 10.成功 20量30 刪除 50 全部成交 90.委託失敗, 若為 0 時表示預收單)
LastStatus	委託單狀態訊息
StateMsg	最後委託單狀態 (0收到 9交易所回覆失敗 10成功 20改量 30刪除 50全部成交 90委託失敗, 若為 0 時表示 預收單)
Currency	幣別 TWD/CNY/USD
Cond	委託條件(F: FOK I: IOC R: ROD)

### (三)、回報明細(刪/改)


Title	說明
Action	Action Code { 3:改量   4:刪單   6:改價 }
CreateTime	委託時間
Qcurrent	委託張/股數 (改量前)
Qcancel	委託張/股數 (改量後)
PriceBefore	委託價格 (改價前)
PriceAfter	委託價格 (改價後)
ODID	序號

### (四)、回報明細(成交)

Title	說明



Action	Action Code { 5:成交}
OMID	委託書號
OID	交易日
OrderNo	網路單流水號
AID	帳號(前面包含 FBID + BID)
CreateTime	委託時間
TT	盤別 {0:普通   1:零股   2:盤後   5:興櫃   7:盤中零股}
OT	交易別 {0:現股   1:融資   2:融券   22:先賣   18:借券}
BS	買賣別 {B:買   S:賣}
StockID	股票代碼
Price	成交價格
Qmatched	成交數量
TDate	交易日
MatchTime	成交時間
Fee	手續費
Tax	交易稅



## 二、成交單查詢

Function	說明
<b>eMatch</b> ( <b>ByVal MsgKey_As String,</b> <b>ByVal TT As String,</b> <b>ByRef MSGXML As String</b> ) As Long	查詢成交單 呼叫後，從MSGXML取得回覆，請參考『回傳值說明』進行處理


※ 回傳值負值為失敗，其餘成功，失敗請參考錯誤代碼表

### (一)、參數說明

型態	變數名稱	備註
String	MsgKey	可交易帳號(登入後取得)
String	TT	盤別 {0: 普通   1:零股   2: 盤後}

### (二)、回傳值說明

Title	說明
OMID	委託書號
OID	交易日
OrderNo	網路單流水號
AID	帳號(前面包含 FBID + BID)
CreateTime	委託時間
TT	盤別 {0:普通   1:零股   2:盤後   5:興櫃   7:盤中零股}
OT	交易別 {0:現股   1:融資   2:融券   22:先賣   18:借券}
BS	買賣別 {B:買   S:賣}
StockID	股票代碼
Price	成交價格
Qmatched	成交數量
TDate	交易日
MatchTime	成交時間
Fee	手續費
Tax	交易稅
Currency	幣別 TWD/CNY/USD



### 三、庫存查詢

Function	說明
<b>eRtPosition</b> (ByVal <b>MsgKey</b> As String, ByRef <b>MSGXML</b> As String) As Long	查詢庫存 呼叫後，從MSGXML取得回覆，請參考『回傳值說明』進行處理


※ 回傳值負值為失敗，其餘成功，失敗請參考錯誤代碼表

#### (一)、參數說明

型態	變數名稱	備註
String	MsgKey	可交易帳號(登入後取得)

#### (二)、回傳值說明

Title	說明
StockID	股票代碼
StockName	股票名稱
TT	盤別 {0:普通   1:零股   2:盤後   5:興櫃}
Qty0Info1	集保/興櫃昨日庫存(股數)
Qty0Info2	集保/興櫃今日委託買進
Qty0Info3	集保/興櫃今日委託賣出
Qty0Info4	集保/興櫃今日成交買進
Qty0Info5	集保/興櫃今日成交賣出
Qty1Info1	融資昨日庫存(股數)
Qty1Info2	融資今日委託買進
Qty1Info3	融資今日委託賣出
Qty1Info4	融資今日成交買進
Qty1Info5	融資今日成交賣出
Qty2Info1	融券昨日庫存(股數)
Qty2Info2	融券今日委託買進
Qty2Info3	融券今日委託賣出
Qty2Info4	融券今日成交買進
Qty2Info5	融券今日成交賣出
Qty3Info1	零股昨日庫存(股數)
Qty3Info2	零股今日委託買進



Qty3Info3	零股今日委託賣出
Qty3Info4	零股今日成交買進
Qty3Info5	零股今日成交賣出
Qty4Info1	借券昨日庫存(股數)
Qty4Info2	借券今日委託買進
Qty4Info3	借券今日委託賣出
Qty4Info4	借券今日成交買進
Qty4Info5	借券今日成交賣出
Cost	成本
Exch	交易所 {TSE:上市   OTC:上櫃   EMG:興櫃   FEX:期權}
Currency	幣別 TWD/CNY/USD

#### 四、版本查詢

Function	說明
eShowVersion() As String	API 版本查詢 Ex. 0.3.0.5

#### 五、連線主機查詢

Function	說明
eShowReg_Server_IP(ByVal Kind As String) () As String	API 連線主機查詢 Ex. E01API.fbs.com.tw


#### 六、交易日查詢

Function	說明
eTDate(ByVal Type_Kind As String, ByRef TradeDate As String, ByVal MSGXML As String) As Long	交易日查詢

\* 回傳值負值為失敗，其餘成功，失敗請參考錯誤代碼表

##### (一)、參數說明

型態	變數名稱	備註
String	Type_Kind	類別 {空值:全部   S:證券   F:期權}



## (二)、回傳值說明

Title	說明
TDate	交易日
TT	盤別{0:普通   1:零股   2:盤後   3:期權   7:盤中零股}
LastTDate	最近交易日
NextTDate	次交易日
TradeTime	盤中交易時間
HaltTime	暫停交易時間
State	目前狀態: 0:盤中 / 1:預約 / 2:暫停
NextState	下次狀態 0:盤中 / 1:預約 / 2:暫停
NextChangTime	下次更改時間
Type	類別 {S:證券   F:期權}

## 七、匯撥庫存查詢(僅提供 T+2 庫存)

Function	說明
<b>eQueryTransferInventory</b> (ByVal <b>MsgKey_</b> As String, ByRef <b>MSGXML</b> As String) As Long	<b>匯撥庫存查詢(僅提供T+2庫存)</b> 呼叫後，從MSGXML取得回覆，請參考『回傳值說明』進行處理


※ 回傳值負值為失敗，其餘成功，失敗請參考錯誤代碼表

## (一)、參數說明

型態	變數名稱	備註
String	MsgKey	可交易帳號(登入後取得)

## (二)、回傳值說明

Title	說明
STOCK	股票代號
NAME	股票名稱
QTY	庫存(股)



## 八、匯撥申請

Function	說明
<b>eApplyTransfer(ByVal MsgKey_ As String, ByVal source_account As String, ByVal destination_account As String, ByVal stockid As String, ByVal quantity As String, ByRef MSGXML As String) As Long</b>	匯撥申請 呼叫後，從MSGXML取得回覆，請參考『回傳值說明』進行處理

※ 回傳值負值為失敗，其餘成功，失敗請參考錯誤代碼表

### (一)、參數說明

型態	變數名稱	備註
String	MsgKey	可交易帳號(登入後取得)
String	source_account	匯撥來源帳號(帳號格式：96XX-XXXXXXX)
String	destination_account	匯撥目的帳號(帳號格式：96XX-XXXXXXX)
String	stockid	匯撥股票代號
String	quantity	匯撥股票數量(單位:股)

### (二)、回傳值說明

Title	說明
CDI	異動別 I:新增
TDATE	下單日期
BHNO	分公司代碼
CSEQ	客戶帳號
INSQ	網路單號
BHNOB	匯撥戶分公司代號
CSEQB	匯撥戶帳號
STOCK	商品
QTY	數量
SCODE	委託來源碼



HTSQ	主機序號
ETDATE	電子單輸入日
ETTIME	電子單輸入時間
ECODE	回覆訊息代號{ 0:申請成功   -8000:後臺回覆錯誤   其他:中台踢退 }
MSG	回覆訊息{ 0:申請成功   -8000:後臺回覆錯誤   其他:中台踢退 }

## 九、匯撥記錄查詢

Function	說明
<b>eQueryTransfer</b> ( <b>ByVal MsgKey_As String, ByVal stockid As String, ByVal FromDate As String, ByValToDate As String, ByRef MSGXML As String</b> ) As Long	匯撥記錄查詢 呼叫後，從MSGXML取得回覆，請參考『回傳值說明』進行處理


※ 回傳值負值為失敗，其餘成功，失敗請參考錯誤代碼表

### (一)、參數說明

型態	變數名稱	備註
String	MsgKey	可交易帳號(登入後取得)
String	stockid	股票代號(可為空值)
String	FromDate	查詢區間(起) YYYYMMDD ex:20240201
String	ToDate	查詢區間(迄) YYYYMMDD ex:20240201

### (二)、回傳值說明


Title	說明
TDATE	下單日期
BHNO	分公司代碼
CSEQ	客戶帳號
BHNOB	匯撥戶分公司代號
CSEQB	匯撥戶帳號
STOCK	股票代號
NAME	股票名稱
INSQ	網路單號



QTY	匯撥量
STUS	傳送狀態 {N:傳送中   I:已傳   R:成功   E:錯誤}
ECODE	訊息代號
MSG	備註訊息

## 陸、錯誤代碼表

代碼	說明
-100007	線上已被其他登入
-100006	系統忙碌中,請稍後再試
-100005	(無權使用)
-100004	無申請API(無權使用)
-100003	此元件版本使用最大時間
-100002	使用者未登入
-100001	內部元件錯誤
-100000	元件錯誤
-99999	登入與帳號不符
-99998	簽章失敗
-99997	網路異常(Timer OUT)
-99996	商品錯誤
-99995	價格有誤
-99994	數量有誤
-99993	倉別有誤
-99992	委託方式有誤
-99991	刪改方式有誤 (Type 0:改單/1:刪單)
-99990	刪改方式有誤 (OID)
-99989	刪改方式有誤 (OrderNo)



-99988	刪改方式有誤 (Qty 刪減口數)
-99987	刪改方式有誤 (ProductType 0:期貨,1:選擇權,2:選擇權複式,3:期貨複式)
-99986	刪改方式有誤(Qcurrent 有效張數)
-99985	刪改方式有誤 (Qmatch 成交張數)
-99984	刪改方式有誤 (PreOrder "0/1")
-99983	第一次登入時必須重設密碼, 請利用他管道系統修改密碼
-99982	盤別有誤
-99981	現股/融資/融券有誤
-99980	買賣別誤
-99979	商品代碼有誤
-99978	張(股)數有誤
-99977	價格別有誤
-99976	價格值有誤
-99975	價格跳動點有誤
-99974	委託方式(ROD   FOK   IOC)有誤
-99973	網路單流水號有誤
-99972	委託書號有誤
-99971	匯撥來源帳號有誤
-99970	匯撥目的帳號有誤
-99969	匯撥股票代碼有誤
-99968	匯撥股票數量有誤